

Manuelle Einsteckleser für Chipkarten.

Leistungsmerkmale:

Kompakte und günstiger Einsteckleser für Chipkarten im ISO-Format. Der Kartenleser verfügt über landende Kontakte..

Typische Applikationen

- POS
- Zutrittskontrolle
- ID-Karten



Bestellnummern:

SCR 0J-102

Leadus Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp.

Technische Daten (Kurzfassung):

	SBR xN-20
Magnetstreifenkarten:	ISO 7816
Schnittstelle:	Kontakte nach außen geführt
Schalter:	2 Schalter (Karte kommt / Karte gesteckt)
Lebensdauer:	300.000 Steckvorgänge (landende Kontakte)
Umgebungsbedingungen:	-25°C – 75°C (Arbeitstemperatur) 10% bis 95% rel. Feuchte
Abmessungen / Gewicht:	78mm x 60mm 13,5mm 40g Farbe: Schwarz

rev. 160806/00

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ADNOLD EmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

